

**Městský úřad Česká Lípa**  
**odbor životního prostředí**  
**náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa**

233.8/A/20

Váš dopis zn.:	---
Ze dne:	10.03.2023
Spisová značka:	MUCL/9358/2023/OŽP/Vos
Č. j. dokumentu:	MUCL/61204/2023
Vyřizuje:	Bc. Miroslava Voslařová
Telefon:	487 881 101
Počet stran dokumentu:	4
Počet listů příloh:	0
Datum:	11.05.2023

## Schválení kanalizačního řádu

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. c) zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení 30 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích a ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě posouzení veškerého spisového materiálu ve věci, rozhodl takto:

Podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

### s ch v a l u j e

žadatelí, kterým je **Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice**, kterou zastupuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ 49099451, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice, jako účastníku řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu „**dodatek č. 1 Kanalizačního řádu pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Kravaře**“.

### Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Kanalizační řád bude dle potřeby průběžně aktualizován a doplňován, přičemž zásadní změny budou neprodleně nahlášený příslušnému vodoprávnímu úřadu.
2. S obsahem kanalizačního řádu budou obeznámeni všichni zaměstnanci spravující tento kanalizační systém, včetně majitelů nemovitostí na něj napojených.

### Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 0 Teplice 1  
Obec Kravaře, náměstí č.p. 166, 471 03 Kravaře u České Lípy

ID DS: bkfb3p  
IČ: 00260428  
[http: www.mucl.cz](http://www.mucl.cz)

**Adresa pro písemný styk:**  
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1  
470 36 ČESKÁ LÍPA  
**e-podatelna:** podatelna@mucl.cz

**Adresa sídla pracoviště:**  
nám. T.G. Masaryka 1  
470 36 ČESKÁ LÍPA  
**e-mail:** podatelna@mucl.cz

## Producenti odpadních vod napojení na jednotný kanalizační systém Kravaře

### **Odůvodnění:**

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí obdržel dne 10.03.2023 od společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice, kterou zastupuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ 49099451, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice, žádost o schválení dodatku č. 1 Kanalizačního řádu pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Kravaře.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva účastníků řízení. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků správního řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 a 2 správního řádu. Okruh účastníků řízení je vymezen ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Účastníky vedeného správního řízení jsou: žadatel Severočeská vodárenská společnost a.s., provozovatel kanalizace společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím vodoprávního úřadu přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech: obec Kravaře a producenti odpadních vod napojení na veřejnou kanalizaci. Dle posouzení vodoprávního úřadu nebudou vlastnická nebo jiná práva dalších osob rozhodnutím přímo dotčena.

Dodatkem č. 1 je kanalizační řád doplněn o údaje o odlehčovacích komorách vybudovaných na kanalizační síti, které slouží k oddělení srážkových vod při přívalových deštích, konkrétně upřesnění ředících poměrů (poměr ředění 1:4).

Zpracovatelem dodatku č. 1 je za společnost Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Ing. Petra Otmarová, datum zpracování 03/2023.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu oznámil veřejnou vyhláškou a přípisem ze dne 03.04.2023 pod č. j.: MUCL/44157/2023, spisová značka MUCL/9358/2023/OŽP/Vos, účastníkům řízení zahájení správního řízení ve věci návrhu ze dne 10.03.2023. Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, upustil od ústního jednání, jelikož žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení dodatku č. 1 Kanalizačního řádu Kravaře a pro stanovení případných podmínek k provozu kanalizace, v přípisu stanovil účastníkům řízení lhůtu k uplatnění svých námitek v termínu do 15 dnů od převzetí oznámení o zahájení řízení a po sejmutí oznámení z úřední desky. Přičemž 15. den byl posledním dnem oznámení. Ve stanoveném termínu ani před vydáním rozhodnutí nebyly uplatněny žádné připomínky či námítky účastníků řízení.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, v rámci správního řízení přezkoumal žádost s předloženými doklady a dospěl k závěru, že kanalizační řád obsahuje předepsané náležitosti a byl vypracován v souladu s platnými rozhodnutími o povolení k nakládání s vodami.

Na základě výše uvedených skutečností a po posouzení veškeré dokumentace Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí nezjistil žádné skutečnosti bránící vydání předmětného rozhodnutí a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu

předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Česká Lípa.

Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Česká Lípa.

Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení § 82 správního řádu.

Podané odvolání má odkladný účinek (§ 85 odst.1 správního řádu).

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).

Bc. Miroslava Voslařová  
referent vodního hospodářství

**Obdrží:**

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 a) správního řádu):

*Datovou schránkou*

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

zastoupení pro: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01  
Teplice

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):

*Datovou schránkou*

Obec Kravaře, IDDS: darbn9b

sídlo: náměstí č.p. 166, 471 03 Kravaře u České Lípy

*Veřejnou vyhláškou*

Producenti odpadních vod napojení na jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Kravaře a další osoby, jejichž práva by mohla být rozhodnutím přímo dotčena.

Tento dokument se účastníkům řízení dle § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručuje veřejnou vyhláškou, která bude zveřejněna na úřední desce obce Česká Lípa a obce Kravaře a musí být vyvěšen po dobu min. 15 dnů. Současně se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese [www.mucl.cz](http://www.mucl.cz), [www.kravarecl.cz](http://www.kravarecl.cz) 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: .....

Datum sejmutí: .....

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  
Razítko:

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí  
Razítko: