

Městský úřad Česká Lípa
odbor životního prostředí
náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

231.2.3/A/10

Váš dopis zn.:	--
Ze dne:	15.1.2026
Spisová značka:	MUCL/9066/2026/OŽP/SKL
Č. j. dokumentu:	MUCL/49022/2026
Vyřizuje:	Bc. Králová Lukešová Šárka
Telefon:	487881135
Počet stran dokumentu:	4
Počet listů příloh:	0
Datum:	01.04.2026

Schválení kanalizačního řádu

R O Z H O D N U T Í

Výroková část:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích a ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě posouzení veškerého spisového materiálu ve věci, rozhodl takto:

Podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

s c h v a l u j e

společnosti **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ 49099469 Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, kterou zastupuje Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099451 Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice**, jako účastníkovi řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu „**Kanalizační řád pro jednotný kanalizační systém obce Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod**“.

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Kanalizační řád bude dle potřeby průběžně aktualizován a doplňován, přičemž zásadní změny budou neprodleně nahlášeny příslušnému vodoprávnímu úřadu.
2. S obsahem kanalizačního řádu budou obeznámeni všichni zaměstnanci spravující tento kanalizační systém, včetně majitelů nemovitostí na něj napojených.
3. Platnost kanalizačního řádu se omezuje do **28.02.2036**.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Kravaře, náměstí č.p. 166, 471 03 Kravaře u České Lípy
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa,
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428, <http://www.mucl.cz> • e-mail: kralovalukesova@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Odůvodnění:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí obdržel dne 15.01.2026 od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ 49099469 Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, kterou zastupuje Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099451 Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice, žádost o schválení kanalizačního řádu pro „Kanalizační řád pro jednotný kanalizační systém obce Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod“. Předmětem řízení je návrh kanalizačního řádu pro obec Kravaře, který stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu. Hlavní kostra jednotné kanalizační sítě zakončené v ČOV tvoří kmenová stoka „A“ vedoucí od ČOV podél školy, dále zabočuje do ulice Školní a vede cestou za řadovými domky ke křižovatce s ulicí Gen. Svobody, kde dále pokračuje ulicí Nádražní a na křížení s ulicí Úštěckou odbočuje doprava a vede dále touto ulicí až k č.p. 181, kde končí. Délka stoky A je 593,28 m. Kmenová stoka „A“ se dále větví v ulici Školní na stoku „AE“, která vede podél řadových domků až k bytovkám č.p. 91 a 92 kde končí. Ulicí Gen. Svobody se větví na stoku „AE-1“ má délku 83,34 m. Dále se kmenová stoka „A“ v ulici Školní větví na stoku „AD“ vedoucí dále ulicí P. Bezruč a končí u č.p. 111, dlouhá je 142,9 m. U č.p. se stoka „A“ větví na stoku „AH“, vede touto ulicí a končí u č.p. 187. Délka je 85,68 m. Součástí kanalizační sítě je odlehčovací komora Kravaře OK1 vybudovaná na konci kmenové stoky „A“ s odlehčovací stokou, která je zakončena výustním objektem do vodoteče (Bobří potok). Její délka je 43,2 m. Celková délka kanalizace je 1,27 km.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva účastníků řízení. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků správního řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 a 2 správního řádu. Okruh účastníků řízení je vymezen ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Účastníky vedeného správního řízení jsou: žadatel a provozovatel kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ 49099469 Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099451 Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice a Obec Kravaře, náměstí č.p. 166, 471 03 Kravaře u České Lípy. Jelikož se jedná o schválení kanalizačního řádu příslušné stokové sítě, jsou dotčenými osobami všichni ti, kteří tímto kanalizačním řádem mohou být dotčeni, tj. ti kteří likvidují odpadní vody nepřivedené kanalizací (odpadní vody, které jsou na ČOV dováženy). Určitá práva, ale i povinnosti jsou kanalizačním řádem vztaženy na každého producenta odpadních vod na dané stokové síti.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením §47 odst. 1 správního řádu přípisem ze dne 17.02.2026 pod č. j.: MUCL/28314/2024, spisová značka MUCL/9066/2026/OŽP/SKL, účastníkům oznámil zahájení správního řízení ve věci návrhu ze dne 15.01.2026. Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, upustil od ústního jednání, jelikož žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení kanalizační řád pro jednotný kanalizační systém obec Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod a pro stanovení případných podmínek k provozu kanalizace, v přípisu stanovil účastníkům řízení lhůtu k uplatnění svých námitek v termínu do 15 dnů od převzetí oznámení o zahájení řízení. Ve stanoveném termínu ani před vydáním rozhodnutí nebyly uplatněny žádné připomínky či námítky účastníků řízení.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, v rámci správního řízení přezkoumal žádost s předloženými doklady a dospěl k závěru, že kanalizační řád obsahuje předepsané náležitosti a byl vypracován v souladu s platnými rozhodnutími o povolení k nakládání s vodami.

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa,

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428, <http://www.mucl.cz> • e-mail: kralovalukesova@mucl.cz • ID DS: bkfb3p

Na základě výše uvedených skutečností a po posouzení veškeré dokumentace Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí nezjistil žádné skutečnosti bránící vydání předmětného rozhodnutí a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Česká Lípa.

Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Česká Lípa.

Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení § 82 správního řádu.

Podané odvolání má odkladný účinek (§ 85 odst.1 správního řádu).

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 a) správního řádu):

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

zastoupení pro: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01

Teplice

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1. b) správního řádu):

Obec Kravaře, IDDS: darbn9b

sídlo: náměstí č.p. 166, 471 03 Kravaře u České Lípy

Ing. Alexandra Pišková, LL.M.

vedoucí odboru životního prostředí

Dotčené správní orgány:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa,

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428, <http://www.mucl.cz> • e-mail: kralovalukesova@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Tento dokument se účastníkům řízení doručuje podle §27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 25 tohoto zákona, a musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Česká Lípa a Obecního úřadu Kravaře po dobu nejméně 15 dnů. Současně se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.mucl.cz a www.kravarecl.cz. Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Správní orgán potvrzuje, že tato písemnost byla současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
sejmutí
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující
Razítko:

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa,

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428, <http://www.mucl.cz> • e-mail: kralovalukesova@mucl.cz • ID DS: bkf3e3p